

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ



№ RU.ASK.ИЛ.903

Дата выдачи 04 марта 2021 г.

Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» ИНН 7814258139

197082, г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., д. 56, корп. 3, кв. 48

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ВХОДЯЩАЯ В ЕГО СОСТАВ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Испытательная лаборатория ООО «СТРОЙ-ПРОВЕРКА»

197082, г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., д. 56, корп. 3, кв. 48

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ:

1. Заключения об оценке компетентности испытательной лаборатории от 04.03.2021 г. № 38;
2. Решения по результатам оценки компетентности испытательной лаборатории от 04.03.2021 г. № 38.

Срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории с 04 марта 2021 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН в Реестре испытательных лабораторий (центров) 04 марта 2021 г.



Генеральный директор


М.П.

А.Н. Беденко

Область объектов испытаний испытательной лаборатории приведена в приложении к настоящему аттестату аккредитации является его неотъемлемой частью.

Действие аттестата аккредитации подлежит подтверждению в сроки, указанные на оборотной стороне.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ

№№ п/п	Дата подтверждения	Лицо, подтвердившее документ			Место печати
		должность	Фамилия И.О.	подпись	
1.	04.03.2023 г.	генеральный директор	Иванов И.И.		
2.	04.03.2025 г.	генеральный директор	Иванов И.И.		
3.	04.03.2027 г.				
4.	04.03.2029 г.				
5.	04.03.2031 г.				

СТРОЙ-ПРОВЕРКА

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО»

Приложение № 1
к аттестату аккредитации
№ RU.ASK.ИЛ.903 от 04 марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

А.Н. Беденко

04 марта 2021 г.

М.П.

Область объектов испытаний

Испытательной лаборатории ООО «СТРОЙ-ПРОВЕРКА»

в составе Общества с ограниченной ответственностью «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» ИНН 7814258139

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
197082, г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., д. 56, корп. 3, кв. 48 (адрес осуществления деятельности)					
1.	Металлические конструкции. Прокат стальной листовой конструкционный, сварные соединения.	ОКПД 2	25.1	Визуально-инструментальный контроль. Ультразвуковая дефектоскопия сварных швов. Ультразвуковая дефектоскопия проката. Измерения твердости по Бринеллю, по Виккерсу, по Роквеллу, по Шору.	РД 03-606-03 ГОСТ 14782-86 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 22761-77 ГОСТ Р ИСО 16047- 2009
2.	Крепежные изделия для	ОКПД 2	25.94	Геометрические параметры, размеры.	ГОСТ 1759.0-87

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
	строительно-монтажных работ (применяемые в строительстве). Болтовые соединения.			Значение нагрузки на вырыв. Контроль затяжки болтовых соединений.	ГОСТ Р ИСО 4759-1- 2009 ГОСТ ISO 4759-1-2015 ГОСТ Р ИСО 2702- 2009 ГОСТ ISO 2702-2015 ГОСТ Р ИСО 16047- 2009
3.	Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных железобетонных конструкций.	ОКПД 2	24.10.74	Геометрические параметры, размеры. Визуально-инструментальный контроль сварных швов. Ультразвуковой контроль сварных швов.	РД 03-606-03 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 23858-79
4.	Здания и сооружения.	ОКПД 2	41.20	Теплоустойчивость ограждающих конструкций. Тепловизионный контроль качества теплоизоляции ограждающих конструкций. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. Плотность тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции. Освещенность. Яркость. Параметры микроклимата в жилых и общественных зданиях. Контроль остаточных технологических напряжений в конструкциях и сооружениях. Уровень шума. Уровень вибрации локальной и общей.	ГОСТ 26253-2014 ГОСТ 26602.199 ГОСТ 2669-85 ГОСТ Р 54852-2011 ГОСТ 26254-84 ГОСТ 25380-92 ГОСТ 24940-96 ГОСТ 26824-2010 ГОСТ 30494-96 ГОСТ Р 52577-2006 ГОСТ Р 52891-2007
5.	Готовые основания и покрытия из цементобетона и асфальтобетона.	ОКПД 2	23.6 23.99.12.110	Параметры геометрических элементов и нагрузок автодорог. Геометрические параметры покрытия плоскостных сооружений. Продольная и поперечная ровность. Отбор образцов строительных материалов и кернов из покрытия.	ГОСТ 30412-96 СП 78.13330.2012

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
6.	Смеси бетонные.	ОКПД 2	26.64.10.120	Степень уплотнения основания и покрытий. Составление дефектовочных планов. Ширина, толщина, поперечный уклон, ровность. Удобоукладываемость. Средняя плотность. Пористость. Расслаиваемость. Температура. Водоудерживающая способность. Сохраняемость свойств. Подбор состава бетона.	ГОСТ 10181-2014 ГОСТ 27006-86
7.	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Бетоны легкие.	ОКПД 2	23.63	Отбор проб. Прочность на сжатие и растяжение контрольных образцов. Средняя плотность. Морозостойкость. Водонепроницаемость. Влажность. Водопоглощение. Плотность. Пористость.	ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10060-2012 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 12730.3-78 ГОСТ 17623-87
8.	Растворы строительные.	ОКПД 2	23.64.1	Отбор проб. Подвижность. Плотность и расслаиваемость. Прочность на сжатие по контрольным образцам. Средняя плотность. Морозостойкость. Водоудерживающая способность. Влажность. Водопоглощение. Прочность раствора, взятого из швов.	ГОСТ 5802-86
9.	Добавки для бетонов и растворов.	ОКПД 2	24.66.47.140	Плотность.	ТУ 5870-006-58042865- 2005

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
10.	Конструкции и изделия железобетонные и бетонные сборные и монолитные.	ОКПД 2	23.61	Геометрические параметры. Категория поверхности. Толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры. Водонепроницаемость. Адгезия с бетонной поверхностью. Влажность бетона диэлькометрическим методом. Адгезии (прочности сцепления с основанием) механическими методами. Прочность неразрушающими методами контроля: - ударный импульс; - метод отрыв со скалыванием; - контроль и оценка прочности. Статические испытания для оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.	ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 28574-2014
11.	Покрyтия лакокрасочные.	ОКПД 2	20.30	Толщина лакокрасочного покрытия. Степень шероховатости металлических поверхностей. Адгезии методом отслаивания, решетчатых, параллельных надрезов. Прочность сцепления с основанием.	СТО 001-2006 СНиП 3.04.03-85 ГОСТ 2789-73 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 28574-2014
12.	Материалы рулонные и обмазочные кровельные и гидроизоляционные.	ОКПД 2	23.99.12.110	Влажность. Прочность сцепления с основанием.	ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 26589-94 ВСН 32-81
13.	Кирпич и камень керамический, силикатный.	ОКПД 2	23.32	Прочности на сжатие и расширение образцов. Морозостойкость. Влажность. Водопоглощение. Геометрические параметры. Показатели внешнего вида. Прочность сцепления кирпича в кирпичной кладке. Прочность ультразвуковым методом контроля. Влажность диэлькометрическим методом.	ГОСТ 7025-91 ГОСТ 530-2012 ГОСТ 379-2015 ГОСТ 8462-85 ГОСТ 24992-2014 ГОСТ 24332-88 ГОСТ 21718-84
14.	Плитки керамические	ОКПД 2	23.31.10.120	Водопоглощение.	ГОСТ 27180-2001

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Адгезии методом нормального отрыва.	ГОСТ 28089-2012 ГОСТ 27325-87
15.	Теплоизоляция ограждающих конструкций.	ОКПД 2	23.99.19.111	Качества теплоизоляции ограждающих конструкций.	ГОСТ 26629-85
16.	Песок для строительных работ.	ОКПД 2	08.12.11.130	Зерновой состав и модуль крупности. Содержания глины в комках. Содержания пылеватых и глинистых частиц. Насыпная плотность и пустотность. Влажность. Коэффициент фильтрации. Истинная плотность. Наличие органических примесей.	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 25584-2016
17.	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.	ОКПД 2	14.21.12.119	Зерновой состав щебня. Содержания пылеватых и глинистых частиц. Содержания глины в комках. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы. Истинная плотность. Дробимость. Насыпная плотность и пустотность. Влажность. Морозостойкость.	ГОСТ 8269.0-97
18.	Смеси песчано-гравийные для строительных работ.	ОКПД 2	08.12.12.160	Зерновой состав и модуль крупности. Содержание пылеватых и глинистых частиц. Содержания гравия и песка в смеси. Коэффициент фильтрации. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы. Насыпной плотности. Пустотность. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия. Содержания глины в комках. Дробимость. Истинная плотность.	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 25584-2016

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
19.	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и оснований.	ОКПД 2	08.12.12.160	Средняя плотность и пористость горной породы. Влажность. Водопоглощение. Зерновой состав. Содержания пылеватых и глинистых частиц. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы. Насыпная плотность. Пустотность. Содержания дробленых зерен в щебне из гравия. Содержание глины в комках. Дробимость. Истинная плотность. Средняя плотность и пористость горной породы. Влажность. Оптимальная влажность. Водопоглощение. Число пластичности щебня и смесей. Водостойкость щебня и гравия. Коэффициент фильтрации.	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 25607-2009
20.	Грунты. Основания зданий и сооружений.	ОКПД 2	08.12	Гранулометрический (зерновой) состав. Максимальная плотность и оптимальная влажность. Влажность. Верхний предел пластичности. Влажность грунта на границе текучести. Нижний предел пластичности. Влажность грунта на границе раскатывания. Плотность методом режущего кольца. Истинная плотность. Плотность экспресс-методом. Коэффициент уплотнения. Отбор проб, упаковка, хранение и транспортирование. Уплотнение оснований экспресс-методом.	ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 22733-2002 ГОСТ 5180-2015 СП 78.13330-2012 ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 19912-2015 СТ СЭВ 5497-86 Руководство по эксплуатации динамического плотномера ДПГ-1.1 ОДН-218.1.052-2002

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наимено- вание классифи- катора	Код по классификат ору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Полевые испытания статическим и динамическим зондированием. Несущая способность. Толщина конструктивных слоев. Измерение деформаций зданий и сооружений. Удельный и объемный вес. Коэффициента фильтрации. Полевые испытания сваями. Полевое определение характеристик прочности и деформируемости (штампом, горячим штампом, радиальным и лопастным прессиометрами, на срез).	ГОСТ 24846-2012 ГОСТ 52399-2005 ГОСТ 21718-84
21.	Цемент для строительных работ.	ОКПД 2	23.51.1	Тонкость помола. Нормальность густоты цементного теста. Сроки схватывания. Прочности при изгибе и сжатии по контрольным образцам. Равномерность изменения объема. Водоотделение.	ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.3-76 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 310.6-85
22.	Покрытия металлические и неметаллические неорганические.	ОКПД 2	25.61.1 25.61.12	Определение толщины покрытия. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание Метод ускоренных коррозионных испытаний	ГОСТ 9.301-86
23.	Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли.	ОКПД 2	45.31.21.121	Геометрические размеры и параметры. Прочности наружных стационарных пожарных лестниц.	ГОСТ 9.302-88
24.	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные.	ОКПД 2	23.99.19.111	Влажность. Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации. Коэффициент теплопроводности. Линейных размеров, геометрической формы, плотности, влажности, сорбционной влажности, водопоглощения, прочности, сжимаемости и упругости, гибкости, температурной усадки, кислотного числа, ползучести, паропроницаемости, деформации, морозостойкости.	ГОСТ 17177-94

Эксперт

А.В. Пайтян

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Испытания кровельных и гидроизоляционных мастик (определение условной прочности, условного напряжения и относительного удлинения, прочности сцепления с основанием, прочности сцепления промежуточных слоев, прочности на сдвиг, паропроницаемости, водостойкости, водопоглощения, водонепроницаемости, гибкости, теплостойкости, температуры размягчения). Испытания керамических плиток (определение прочности наклеивания, водопоглощения, предела прочности при изгибе, износостойкости, термической стойкости, морозостойкости, химической стойкости, твердости лицевой поверхности по Моосу, температурного коэффициента линейного расширения). Определение прочности сцепления облицовочных плиток с основанием. Определение сопротивления атмосферным воздействиям и оценка долговечности стеклопакетов строительного назначения. Испытания оконных и дверных блоков.	
25.	Дороги автомобильные.	ОКПД 2	42.11	Измерения неровностей оснований и покрытий. Определение несущей способности конструкций и их конструктивных слоев установкой динамического нагружения (УДН). Определение параметров геометрических элементов и нагрузок. Определение параметров элементов обустройства. Определение эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц. Определение параметров элементов тоннелей автодорожных. Определение габаритов подмостовых судоводных пролетов мостов. Обследование и испытания труб и мостов.	

Эксперт

А.В. Пайтян

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО»

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.ASK.ИЛ.903 от 03 марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

А.В. Пайтян



Область объектов испытаний Испытательной лаборатории ООО «СТРОЙ-ПРОВЕРКА»

в составе Общества с ограниченной ответственностью «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
ИНН 7814258139

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация, 197082, г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., д. 56, корп. 3, кв. 48 (адрес осуществления деятельности)					
1.	Грунты.	ОКПД 2	08.12	Геометрические границы и форму невидимых пустот под поверхностью грунта. Параметры армирования железобетонных конструкций и изделий. Обнаружение и картографирование маршрутов прокладки инженерных коммуникаций. Физические свойства отложений под поверхностью грунта; Наличие и глубину залегания водоносных горизонтов; Пустоты рядом со зданиями, которые могут привести к	СП 446.1325800.2019

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классифика- тору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
2.	Крепежные изделия для строительно-монтажных работ (применяемые в строительстве). Анкерные соединения.	ОКПД 2	25.94.11	обрушению построек. Геометрические параметры, размеры. Нагрузка на вырыв. Температура материала основания. Момент затяжки.	ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ Р 56731-2015 ГОСТ ISO 4759-1-2015 СТО 44416204-010- 2010
3.	Здания и сооружения.	ОКПД 2	41.20	Теплоустойчивость ограждающих конструкций. Тепловизионный контроль качества теплоизоляции ограждающих конструкций. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. Плотность тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции. Освещенность. Яркость. Параметры микроклимата в зданиях. Контроль остаточных технологических напряжений в конструкциях и сооружениях. Температура внутренней поверхности ограждений. Температура поверхности отопительного прибора. Результирующая температура помещения. Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА): - ЭРОА радона в воздухе; - ЭРОА торона в воздухе. Яркость. Освещенность. Коэффициент естественной освещенности (кЕО). Коэффициент пульсации. Уровень звука. Напряженность электромагнитных полей. Интенсивность магнитного поля.	ГОСТ 26253-2014 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ Р 54852-2011 ГОСТ Р 56623-2015 ГОСТ 25380-2014 ГОСТ 24940-2016 ГОСТ 26824-2018 ГОСТ 30494-2011 ГОСТ Р 52891-2007 ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 24940-2016 ГОСТ 26824-2018 ГОСТ 23337-2014 ГОСТ Р 53695-2009 ГОСТ 22283-2014 ГОСТ 20444-2014 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 52892-2007 ГОСТ Р 53964-2010

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классифика- тору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
4.	Конструкции зданий и сооружений.	ОКИД 2	41.20 23.61 23.32	<i>Оценка технического состояния бетонных и железобетонных (монолитных) конструкций:</i> - определения геометрических размеров конструкций и их сечений; - сопоставления фактических размеров конструкций с проектными размерами; - соответствия фактической статической схемы работы конструкций принятой при расчете; - наличия трещин, отколов и разрушений; - месторасположения, характера трещин и ширины их раскрытия; - состояния защитных покрытий; - прогибов и деформаций конструкций; - признаков нарушения сцепления арматуры с бетоном; - наличия разрыва арматуры; - состояния анкеровки продольной и поперечной арматуры; - степени коррозии бетона и арматуры. <i>Оценка технического состояния металлических конструкций:</i> - марка стали или ее аналог в соответствии с действующими ГОСТ и ТУ на поставку металла; - прочностные характеристики; - предел текучести, временное сопротивление; - пластичность; - относительное удлинение и относительное сужение; - склонность к хрупкому разрушению; - величину ударной вязкости при различных температурах и в результате старения; - свариваемость (в необходимых случаях); - наличие отклонений фактических размеров поперечных сечений стальных элементов от проектных; - наличие дефектов и механических повреждений;	ГОСТ 26253-2014 ГОСТ 26602.1-99 ГОСТ Р 54852-2011 ГОСТ Р 56623-2015 ГОСТ 25380-2014 ГОСТ 24940-2016 ГОСТ 26824-2018 ГОСТ 30494-2011 ГОСТ Р 52891-2007 ГОСТ 23337-2014 ГОСТ Р 53695-2009 ГОСТ 22283-2014 ГОСТ 20444-2014 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 52892-2007 ГОСТ Р 53964-2010 ГОСТ 31937-2011 СП 454.1325800.2019 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22904-2023 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 12730.0-2020 СП 13-102-2003 СП 16.13330.2017 ГОСТ 22536.0-87 ГОСТ 18895-97 ГОСТ 27809-95 ГОСТ 7564-97

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				- состояние сварных, заклепочных и болтовых соединений; - степень и характер коррозии элементов и соединений; - прогибы и деформации; - прочностные характеристики стали согласно; - наличие отклонений элементов от проектного положения. <i>Оценка технического состояния ограждающих конструкций:</i> - контроль плоскостности «поля» облицовки; - контроль наличия/отсутствия трещин в облицовочном штукатурном слое, лицевом слое из кирпича или штучных кладочных элементов; - контроль фактического расположения, наличия сколов, трещин в штучных элементах облицовочного слоя, смещения, нарушения линии горизонтальных и вертикальных швов между облицовочными элементами; - определение видов поверхностных повреждений облицовочного слоя и элементов крепления облицовочных элементов (каверны, раковины, пустоты, растрескивания, следы намокания и протечек на элементах облицовки, высолы, наличие коррозии и т.п.); - контроль наличия дефектов и повреждений, целостности элементов покрытия откосов, фартуков, отливов и других конструктивных элементов защиты внутренней полости (подоблицовочного пространства) от проникновения атмосферных осадков; - контроль наличия подвижных элементов с оценкой общей зыбкости конструкции; - состав и целостность узлов крепления подконструкции и элементов облицовочного слоя; - наличие и состояние анкерных креплений; - наличие следов коррозии и повреждений металлических элементов;	ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 34379-2018 ГОСТ 26629-85 ГОСТ 25898-2020 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 7076-99 ГОСТ Р 58527-2023 ГОСТ 31937-2024 ГОСТ 24992-2014 ГОСТ 4001-2013 ГОСТ 16483.7-71 ГОСТ 16588-91 ГОСТ 16483.1-84 ГОСТ 20022.0-2016 СП 22.13330.2016 СП 446.1325800.2019 ГОСТ 24846-2019

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классифика- тору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				- целостность заклепочных, болтовых соединений; - участки перекрытия деформационных швов в металлической подконструкции элементами облицовки; - техническое состояние теплоизоляционного слоя; - вид и техническое состояние облицовываемой конструкции (строительных конструкций, к которым осуществлено закрепление фасадных конструкций, облицовываемой поверхности). <i>Оценка технического состояния каменных конструкций:</i> - наличие и характер дефектов, повреждений, деформаций (отклонения от вертикали, неравномерные осадки, выпучивания, выпоры, искривления, расслоения, трещины, участки деструкции кладки, отслоения наружного слоя кладки, облицовки или штукатурки; выпадение кирпичей, признаки капиллярного подсоса и др.); - отборы проб образцов для испытаний. <i>Оценка технического состояния деревянных конструкций:</i> - выявление участков деревянных конструкций с видимыми дефектами или повреждениями, потерей устойчивости и прогибами, раскрытием трещин в деревянных элементах, биологическими поражениями, огневыми поражениями; - выявление участков деревянных конструкций с недопустимыми атмосферными, конденсационными и техническими увлажнениями; - определение схемы и параметров внешних воздействий на деревянные конструкции зданий (сооружений), фактически действующие нагрузки с учетом собственного веса и т.п.; - определение расчетных схем и геометрических размеров пролетов, сечений, условий опирания и закрепления деревянных конструкций; - определение состояния узлов сопряжения деревянных элементов;	

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				- определение прочностных и физико-механических характеристик древесины; - определение температурно-влажностного режима эксплуатации конструкций; - определение наличия и состояния защитной (в том числе огнезащитной) обработки деревянных конструкций объектов и др.; - выявление конструкций и мест, недоступных для обработки древесины; - выявление отсутствия элементов; - выявление отсутствия креплений стропил, ендов, стоек к стенам и другим элементам в виде скруток из проволоки, анкеров и прочих устройств в целях избежания отрыва ветром; - выявление наличия ветровых связей, укосин и прочих элементов, обеспечивающих пространственную жесткость конструкции. - влажность. <i>Оценка технического состояния оснований и фундаментов:</i> - проходка шурфов вблизи фундаментов; - проведение или актуализация инженерно-геологических изысканий; - обследование состояния свайных фундаментов, определение фактической длины и технического состояния свай; - уточнение инженерно-геологического строения участка застройки; - определение типов фундаментов, их форму в плане, размера, глубины заложения; - определение повреждений фундаментов с фотографированием дефектных участков; - определение прочности материалов их конструкций;	

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификации	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
5.	Микологическая экспертиза строительных изделий и конструкций (технического обследования здания).	ОКПД 2	71.20.19	- отбор проб для лабораторных испытаний материалов фундаментов и грунтов основания из-под подошвы фундаментов для проведения физико-механических испытаний; - наличие и состояние гидроизоляции, а также уровень грунтовых вод (при их появлении в шурфе), температуру и степень агрессивности подземных вод; - статическое и динамическое зондирование грунтов оснований; - геофизические исследования грунтов оснований. Факт наличия опасных грибковых поражений. Определение причин появления опасных грибов (плесеней). Источник появления опасных грибов (плесеней). Отбор, хранение и транспортировка проб. Концентрация грибов или спор в воздухе помещения. Таксономическая принадлежность грибов (видовой состав). Оценка степени потенциальной опасности выявленных штаммов плесневых грибов. Площадь и глубину поражения поверхностей помещений, конструкций. Мониторинг появления и борьба с грибами (плесенью).	СП 13-102-2003 ГОСТ Р 55567-2013 РВСН 20-01-2006 ГОСТ 9.048-89 ГОСТ 9.049-91 ГОСТ 9.050-2021 ГОСТ 28206-89

Примечание: Настоящая область объектов испытаний не распространяется на обязательную оценку соответствия.

Эксперт

Л.А. Завьялов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИСТЕМА АКСЕКО»

Приложение № 3
к аттестату аккредитации
№ RU.ASK.ИЛ.903 от 03 марта 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

А.В. Пайтян

07 марта 2025 г.
М.П.



Область объектов испытаний Испытательной лабораторией ООО «СТРОЙ-ПРОВЕРКА»

в составе Общества с ограниченной ответственностью «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
ИНН 7814258139

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
Российская Федерация, 197082, г. Санкт-Петербург, Камышовая ул., д. 56, корп. 3, кв. 48 (адрес осуществления деятельности)					
1.	Строительные материалы.	ОКПД 2	08.11 08.12 20.30 23.49 23.51 23.61 23.63 23.64.10.120 42.1	Отбор, хранение и транспортировка образцов. Химический анализ: Химический анализ песка, щебня и гравия, горных пород при разработке карьеров и месторождений. Химический анализ бетона, растворов. Химический анализ материалов для дорожных покрытий. Химический анализ материалов цементного производства. Химический анализ керамических изделий. Химический анализ материалов для строительных работ. Химический анализ лакокрасочных материалов.	ГОСТ 8269.1-97 ГОСТ Р 52804-2007 ГОСТ Р 70109-2022 ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ Р 53173-2022 ГОСТ 5382-2019 ГОСТ 2642.0-2014 ГОСТ 23260.0-78 ГОСТ 22688-2018 ГОСТ 9.403-2022

Эксперт

Л.А. Завьялов

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Наименование классификатора	Код по классификатору	Определяемые характеристики (показатели)	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
1	2	3	4	5	6
				Стратиграфический анализ. Комплексный химический анализ: Получение сухой навески. Определение потерь при прокаливании. Получение солянокислой вытяжки из навески. Сухой остаток, полного и растворимого кремнезема, полуторных окислов, серного ангидрида, суммы окислов CaO и MgO, натрия и калия на пламенном фотометре, окиси кальция, окиси магния.	ГОСТ 31939-2022 ГОСТ Р 57424-2017 СЦНПР-91
2.	Камни стеновые из горных пород. Блоки из горных работ для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Изделия строительно-дорожные из природного камня.	ОКПД 2	08.11 08.12 42.1	Отбор, хранение и транспортировка образцов. Минералого-петрографический состав. Истираемость. Солестойкость. Морозостойкость. Кислотостойкость. Сопротивление абразивному износу. Сопротивление скольжению. Температурный коэффициент линейного расширения. Микологический анализ материалов.	ГОСТ 4001-2013 ГОСТ 30108-94 ГОСТ 30629-2011 ГОСТ 33024-2014 ГОСТ 473.1-2023 ГОСТ 32018-2012 ГОСТ 10978-2014 ГОСТ 17.4.4.02-2017 СЦНПР-91
3.	Газы (летучие соединения).	ОКПД 2	20.11	Кислород. Диоксид углерода. Пропан Метан. Массовая концентрация оксида углерода. Сероводород. Оксид азота. Диоксид азота. Диоксид серы. Аммиак и дозрывоопасных концентраций метана. Горючие газы и пары.	Руководство по эксплуатации газоанализатор взрывоопасных и токсичных газов «СИГНАЛ-44»

Примечание: Настоящая область объектов испытаний не распространяется на обязательную оценку соответствия.

Эксперт

Л.А. Завьялов